

National Code	Generic Name	احتياج ٢٠١٩	نسبة تغطية لغاية ٢٩/١١/٢٠ ١٨	نوع المادة	احتياج ثلاثة اشهر
01-AA0-004	Digoxin 250 mcg scored Tablet	1967229	0%	منقذة و مزمنة	491,807
01-C00-012	Labetalol 5mg/ml inj. (20ml) Ampoule OR Vial يستخدم ايضا للتخدير من قبل وحدات التخدير ويستخدم لعلاجات حالات ارتفاع ضغط الدم الحاملي	29000	0%	منقذه	7,250
01-C00-015	Metoprolol tartrate 50mg Tablet	2651108	0%		662,777
01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule (limited amount)	31229	0%	منقذه	7,807
01-C00-042	Labetalol HCL 50mg (oral ) يستخدم لعلاجات حالات ارتفاع ضغط الدم الحاملي	37754	0%		9,439
01-D00-034	Lignocaine Hcl 2% 20mg /ml 2ml Ampoule ( (طوارئ والجراحة العامة)(CCU)	99247	0%		24,812
01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet	39372725	0%	منقذة و مزمنة	9,843,181
01-F00-035	Isosorbide dinitrate 20mg (s/r) Tablet	364699	0%		91,175
01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet ( very limited amount) للمراكز الجملة العصبية ورداهات الامراض العصبية	156566	0%		39,142
01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (limited amount)( hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia لا يستعمل الا بعد التخفيف use in 14DB	75012	0%	تخدير	18,753
01-G00-014	Norepinephrine Bitartrate/ Noradrenaline acid tartarate 2 mg /ml ( ≡ Noradrenaline 1 mg/ml )(2ml ampoule) I.V infusion تستعمل في مراكز العناية المركزة والتخدير في المستشفيات الرئيسية في بغداد و المحافظات و بكميات محدودة وتستعمل في حالات هبوط ضغط الدم (I.V. بواسطة الارواء الوريدي (acute hypotension) الحاد و كذلك لمعالجة حالات توقف القلب بواسطة الزرق الوريدي (infusion ) او الزرق المباشر داخل القلب ( rapidintravenous or intracardiac injection) (٧٦٠) مع ملاحظة تخفيف المادة قبل الاستعمال وتتبع التعليمات في النشرة	49187	0%	منقذة و تخدير منقذه	12,297
02-B00-001	Atropine sulphate 0.6mg/ml, (1ml) Ampoule	1473702	13%	منقذه	368,426
02-C00-013	Misoprostol 200 mcg (synthetic prostaglandin analogue) Scored or plain Tablet	437229	0%		109,307
02-E00-011	Mesalazine 1gm/100ml suspension or foam enema	73873	0%		18,468
02-F00-027	Glycerine 700mg child(2g-mould) Suppository	348518	0%		87,130
02-H00-016	Ursodeoxycholic acid 300mg Tablet OR Capsule	333699	0%		83,425

02-L00-008	Metoclopramide 5mg/ml, (2ml) IM, IV Ampoule metoclopramide تحديدات استخدام للأطفال أقل من سنة واحدة metoclopramide منع استخدام مادة (extrapyramidal side effect) وذلك لزيادة خطر حدوث الآثار الجانبية ب-لايصح باستخدام مستحضرات هذه المادة التي تؤخذ عن طريق الفم للأطفال والمراهقين ج-تستخدم المادة اعلاه عن طريق الزرق في حالات التقي بعد العملية postoperative للأطفال فوق السنة من العمر د- تستخدم المادة اعلاه للفتنة العمرية تحت ٢٠ سنة في حالات التقي المصاحبة للعلاج الشعاعي والعلاج الكيميائي والتقييب المعدي المعوي وتحسب الجرعة للمرضى في هذه gastro intestinal intubation الحالات على اساس الوزن	4408301	0%	منقذه	1,102,075
02-L00-010	Metoclopramide Hcl 0.1mg/ml, Drop(should supply with pipette with fixing drops number / 1ml ) 15 ml bot metoclopramide تحديدات استخدام للأطفال أقل من سنة واحدة metoclopramide منع استخدام مادة (extrapyramidal side effect) وذلك لزيادة خطر حدوث الآثار الجانبية ب-لايصح باستخدام مستحضرات هذه المادة التي تؤخذ عن طريق الفم للأطفال والمراهقين ج-تستخدم المادة اعلاه عن طريق الزرق في حالات التقي بعد العملية postoperative للأطفال فوق السنة من العمر د- تستخدم المادة اعلاه للفتنة العمرية تحت ٢٠ سنة في حالات التقي المصاحبة للعلاج الشعاعي والعلاج الكيميائي والتقييب المعدي المعوي وتحسب الجرعة للمرضى في هذه gastro intestinal intubation الحالات على اساس الوزن	65048	0%		16,262
03-A00-044	Salbutamol as a base 100mcg/metered Inhalation Aerosol  Using of propellant 134a CFC-free is approved in these preparations - Salbutamol aerosol - Beclomethasone aerosol بما يعادل mcg100 (as sulphate or as base) salbutamol باشكالها الصيدلانية وحسب المقر دستوريا اني يكون لامانع من اعتماد المادة الفعالة as sulfate or as base لمستحضرات يشكل من ضمن المستلزمات ويكون الاحتياج ١/٢٠ من كمية الاحتياج الكلي فصل استبدال nebulizer عن nebulizer يمكن استخدامه	1232365	0%	مزمنة	308,091
03-D00-015	Diphenhydramine Hcl 10mg/ml, IM,IV(1ml)Ampoule	1704347	21%	منقذه	426,087
03-E00-001	Doxapram Hcl inj. 20mg/ml,( 5ml) Ampoule	2572	0%		643
04-A00-041	Chloral Hydrate 500mg/5ml oral solution (Bottle of 200 ml )	6819	0%		1,705
04-B00-004	Chlorpromazine Hcl 100mg Tablet	231783	0%		57,946
04-B00-008	Chlorpromazine Hcl 25mg/ml, I.V , I.M (2ml) Ampoule يستعمل للزرق العضلي العميق بمعدل ٢٥ - ٥٠ مغ كل ٦ - ٨ ساعات ويستعمل للزرق الوريدي بصورة مخففة وبطريقة للحالات المعقدة Nausea , Hiccups.Tetanus , Vomitting	39627	0%	منقذه	9,907
04-B00-018	Fluphenazine decanoate depot 25mg/ml, (1ml)	129740	0%	مزمنة	32,435

04-B00-033	Lithium carbonate 400mg (c/r) Tablet مع ضرورة توفير الأجهزة المختبرية لفحص نسبة الليثيوم في الدم	8434	0%		2,108
04-CD0-001	Mirtazapine 30mg Tablet للمستشفيات التخصصية في الطب النفسي فقط	123976	0%		30,994
04-F00-016	Ondansetron 8mg lyophilisates Oral Tablet	502831	0%	سرطانية	125,708
04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)	53614	0%	تخدير	13,404
04-I00-004	Pizotifen as hydrogen maleate 0.5mg Tablet للمستشفيات التخصصية في الطب النفسي و العصبي	59217	0%		14,804
04-J00-017	Phenobarbitone sod. 200mg/ml (1ml) . Ampoule المادة دواء طوارئ ولا يعطى الا بالوريد بعد التخفيف بنسبة واحد في عشرة(مل واحد يخلط مع ١٠ مل ماء للزرق )وحسب المراجع	190976	0%	منقذه	47,744
04-J00-061	Sodium valproate (Powder) 400mg Vial with 4ml ampoule water For inj	5478	0%		1,369
04-NC0-001	Naltrexone HCl 50mg tablet يحصر استخدامه في مراكز علاج الإدمان	12060	0%	معالجة الإدمان	3,015
05-AG0-012	Levofloxacin 500mg Scored Tablet (150000 tab) (QT prolong in isolated patient with over dose)- يحصر استعماله لمرض التدرن متعدد المقاومة في القطاع العام (٧٣٠) والخاص حفاظاً على نجاح استخدامه في هذا الاستطباب. اما في حالات الحروق فلا يجب ان يستعمل هذا العلاج في معالجة الالتهابات الموافقة للحروق...ولكن في حالة وجود التهاب يهدد حياة المريض وبعد استنفاد المضادات الحيوية الاخرى ووجود ما يثبت استجابة البكتريا للعلاج اعلاه (من زرع الدم او اي مسحة مأخوذة من الحروق او دراسات رصينة اجريت في المؤسسة) ففي هذه الحالة يمكن استعماله وبحذر شديد وبفترة محدودة حسب التوصيات العلمية وفق توصية منظمة الصحة العلمية بان المادة اعلاه ليس لها افضلية محددة في علاج التهاب الحروق - فقط لمرضى WHO التدرن المتعدد المقاومة و حسب توجيه ال لوجود بدائل من الخط الاول للحالات و الاصابات المرضية الاخرى ( ٧٦٤	108000	0%	تم توفير كمية منها عن طريق الشراء المباشر في ٣/٢٠١٨	27,000
05-AH0-001	Capreomycin as sulphate 1g/ Vial ( very limited amount) (1g=milion unit) deep IM Inj.	8320	0%	تم توفيرها عن طريق منظمة I.O.M في ١٠/٢٠١٨	2,080
05-AH0-002	Cycloserine 250mg Tablet (very limited amount)	162000	0%	تم توفيرها عن طريق منظمة I.O.M في ١٠/٢٠١٨	40,500
05-AH0-003	Ethambutol Hcl 400mg Tablet	320000	0%	تم توفيرها عن طريق منظمة I.O.M في ١٠/٢٠١٨	80,000
05-AH0-006	Ethionamid 250mg Tablet	162000	0%	تم توفيرها عن طريق منظمة I.O.M في ١٠/٢٠١٨	40,500

05-AH0-008	Isoniazid 100mg Tablet	500000	0%	تم توفيرها عن طريق منظمة I.O.M في ١٠/٢٠١٨	125,000
05-AH0-026	Streptomycin as sulphate 1g Injection Note: Over 50kg body wt cc ضمن الشحنة (distilled water) والسرنجات • يستورد المذيب	55482	1%	تم توفيرها عن طريق منظمة I.O.M في ١٠/٢٠١٨	13,870
05-AH0-039	Rifampicin 150 mg + Isoniazid 75mg +Ethambutol 275mg+pyrazinamide 400mg (RHEZ)=KIT حصر تداوله في المراكز الصحية المعنية(المراكز التخصصية للأمراض الصدرية) فقط ومنع تداولها في القطاع الخاص	2000000	0%	تم توفيرها عن طريق منظمة I.O.M في ١٠/٢٠١٨	500,000
05-AH0-040	Rifampicin 150 mg + Isoniazid 75mg (RH)=KIT حصر تداوله في المراكز الصحية المعنية(المراكز التخصصية للأمراض الصدرية) فقط ومنع تداولها	4000000	0%	حياتية	1,000,000
05-AH0-043	Pyrazinamide 400mg Tablet	270000	0%	تم توفيرها عن طريق منظمة I.O.M في ١٠/٢٠١٨	67,500
05-AH0-046	Ethambutol Hcl 100mg film coated tab.	0	0%	حياتية	0
05-AH0-050	Rifampicin60mg + Isoniazid 30mg + Pyrazinamide 150mg Uncoated Dispersable Tab. حصر تداوله في المراكز الصحية المعنية(المراكز التخصصية للأمراض الصدرية) فقط ومنع تداولها في القطاع الخاص	36000	0%	حياتية	9,000
05-AH0-051	Rifampicin60mg + Isoniazid 30mg Uncoated Dispersable Tab. حصر تداوله في المراكز الصحية المعنية(المراكز التخصصية للأمراض الصدرية) فقط ومنع تداولها في القطاع الخاص	72000	0%	حياتية	18,000
05-B00-003	Acyclovir 200mg/5ml Suspension	30208	0%		7,552
05-B00-007	Ganciclovir 500mg I.V. Infusion Vial (Limited amount)	4594	0%		1,148
05-B00-039	Zidovudine 300mg +Lamivudine150mg tablet (50000 tab/year) الاحتياج الموجود يمثل احتياج خمس سنوات	0	0%	نقص المناعة	0
05-B00-057	Entecavir as monohydrate 50 µg/ml oral solution يصرف في مراكز الجهاز الهضمي والكبد التخصصية	4759	0%	نقص المناعة	1,190
05-B00-058	Oseltamivir (as phosphate) for reconstitution with water 30mg/5ml suspension	28450	0%		7,113
05-C00-012	Nystatin 500000 U Tablet (limited amount)	330422	0%		82,605
05-C00-019	Fluconazole 150mg Capsule	508193	0%		127,048

05-C00-036	Amphotericin lipid complex 100mg vial ادخل الى القائمة المقننة لعام ٢٠١١ وحسب كتاب الهيئة ٢٧٣ فى ٨-٣-٢٠٠٩ جلسة ٦٧ ملاحظة تصرف المادة من قبل مركز نخاع العظم و مراكز زرع الكلى.(٧٢٨) شمول مرضى مراكز و امراض الدم .ايضاً و باشراف اختصاصى امراض - الدم و حسب الخطوط الارشادية المشار اليها بقرار الهيئة السابق و بالالخص في حالات وجود عجز كلوي و عدم تحمل استعمال الامفوتريسين الاعتيادي و يجري تقدير الحاجة بصورة دقيقة جداً نظراً لارتفاع ثمن هذه المادة .. من (٧٣٧)قبل المراكز المعنية. (750) :(652) تعمل على قاعدة اقل الاسعار مع 05-00-041 مدمج	22096	0%		5,524
05-D00-001	Chloroquine phosphate 250 mg equivalent to Chloroquine base 150mg Tablet	113373	0%		28,343
05-D00-023	Sodium stibogluconate inj equivalent to pentavalant. antimony 100mg/ml (100ml vial) or sodium antimony gluconate 100mg/ml	5088	0%	سيتم توفيره قريباً عن طريق منظمة W.H.O	1,272
05-D00-026	Spiramycin 3000000 IU Tablet	95959	0%		23,990
05-E00-006	Mebendazole 100mg tablet or chewable Tablet	2978125	0%		744,531
06-C00-006	Desmopressin acetate 4 mcg/ml, (1ml) (I.V or I.M or s.c) Ampoule	1484	0%	هرمونات	371
06-C00-018	Vasopressin 20 units/ml, (aqueous) (1ml) Ampoule for hospital only (GIT)	1584	0%	هرمونات	396
06-E00-014	Fludrocortisone acetate 0.1mg Tablet	55500	0%		13,875
06-J00-004	Clomiphene citrate 50mg Tablet	564301	64%		141,075
07-A00-009	Methylergonetrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز الرعاية الصحية الأولية فقط	971423	0%	منقذه	242,856
07-DB0-003	Norethisterone 350mcg Tablet	46993	0%		11,748
07-E00-028	Oxybutynin HCl 2.5mg /5 ml Elixir	16554	0%		4,139
08-AA0-005	Ferrous sulphate 200mg Tablet	9808002	0%		2,452,001
08-AA0-009	Iron-dextran inj 50mg/ml, (2ml Ampoule) by deep I.M or slow I.V or by slow I.V infusion تضاف هذه المادة الى قائمة ادوية المراكز الصحية الفرعية التي تدار من قبل طبيب مع ضرورة مراعاة فحص الحساسية للمرضى على ان (تعطى عضلياً فقط)	716482	0%		179,120
08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) Tablet مادة Folinic acid يحصّر استعمالها أو استخدامها في المراكز السرطانية لكل التراكيز	34542	0%	سرطانية	8,636
08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet	336404	0%	مزمنة	84,101
08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet	823078	0%	مزمنة	205,770

08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet	1080663	0%	مزمّنة/ تم توفير كمية منه عن طريق الشراء المباشر ١٠/٢٠١٨	270,166
08-H00-017	Factor XIII concentrate ( Human) Lyophilized concentrate for reconstitution:-1000- 1600 units for reconstitution in 20 ml . Indicated for routine prophylactic treatment of congenital Factor XIII deficiency (828)	380	0%	عوامل الدم	95
08-I00-002	Sodium chloride 0.8766g (15mmol/l)+Potassium chloride 0.6710g(9mmol/l)+Potassium hydrogen 2-Ketoglutarate0.1842g (1mmol/l)+Magnesium chloride 6H2O 0.8132g (4mmol/l)+Histidine Hcl .H2O 3.7733g(18mmol/l)+Histidine 27.9289g(180mmol/l)+Tryptophan 0.4085g(2mmol/l)+Mannitol 5.4651g(30mmol/l)+Calcium chloride .2H2O 0.0022g(0.015mmol/l)/1000ml ,in Water for inj Osmolality 310mosmol/K <sup>+</sup> An ion CL <sup>-</sup> 50mEq 2000ml	795	0%		199
08-I00-003	Cardioplegia infusion 20 ml ampoule: containing in 20 ml : magnesium chloride BP 3.26 g , potassium chloride BP 1.193 g , procaine hydrochloride BP 272.8 mg , also present :disodium edentate BP. sodium hydroxide BP and water for injection	8494	0%		2,123
09-AA0-004	Vitamin A 4000 units Capsule لا يعطى اكثر من كبسولة في اليوم لا يعطى للحوامل.	278572	0%		69,643
09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule	238807	0%	منقّذ	59,702
09-AD0-005	Vitamin D2 (Ergocalciferol or calciferol) 15mg (600000 IU) /2ml I.M. , oral solution (2ml ) Ampoule (for adults only)	39247	0%		9,812
09-AD0-010	Vitamin D2 (Ergocalciferol) 400000 IU /20ml or 400 IU (0.01mg/0.02ml) oral Drop	43940	0%		10,985
09-AD0-023	calcitriol ( 1, 25 Dihydrocholecalciferol )(D3) 250 nanogram capsule ادوية نادرة	41500	0%	نادرة	10,375
09-AD0-024	calcitriol ( 1, 25 Dihydrocholecalciferol )(D3) 1 mcg / ml injection ( 1 ml ampoule )	2020	0%	نادرة	505
09-AF0-006	Phytomenadione mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule	254570	0%	منقّذ	63,642
09-AF0-007	Phytomenadione mixed micelles (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule	161604	0%	منقّذ	40,401
09-AG0-001	Ferrous sulphate 200mg (65mg iron)+Folic acid 0.25mg Tablet	97856759	0%		24,464,190
09-CE0-008	Calcium chloride 10%i-e 100mg/ml inj (27.3mg calcium) or (680micromol Ca <sup>++</sup> /ml)(10ml) Ampoule (in cardiac Resuscitation centers).	6233	0%		1,558

09-CF0-001	Magnesium sulphate 7H <sub>2</sub> O $\equiv$ 2 mmol Mg <sup>+2</sup> / ml 50% slow I.V بعد التخفيف , I.M inj (5ml) Ampoule يستخدم في المراكز الصحية للرعاية الأولية (صالات الولادة ) والعائلة تحت اشرف طبيب	46596	0%	منقذ	11,649
09-CF0-003	Magnesium sulphate 20% inj (20ml) Ampoule	27675	0%	منقذ	6,919
09-D00-067	Sodium chloride 3% hypertonic solution 200ml or 250 ml bottle ) او توضع علامات تحذيرية لتفريقه عن بقية ( hypertonic solution ٣% (يثبت على العبوة المغذيات	15729	0%	منقذ	3,932
09-Ebh-002	milk formula for phenylketoneuria (PKU) patients for age( above 1 - 3years) Phenylalanine free.	0	0%	نادرة	0
09-Ebi-002	milk formula for maple syrup urine disease (MSUD) patients for age (above 1 year) Leucine, Isolucine and Valine free	0	0%	نادرة	0
09-Ebj-002	milk formula for tyrosinemia patients for age (above 1 year ) phenylalanine, tyrosine free	244	0%	نادرة	61
09-Ebk-001	milk formula for Homocystineuria patients for age ( from birth-1year) Methionine free	220	0%	نادرة	55
09-Ebl-002	milk formula for glutaric acid uria patients for age (above 1 year) lysine and tryptophan free	350	0%	نادرة	88
09-Ebn-001	• milk formula for Isovaleric acidemia patients suitable (from birth – 1year) Leucine free	250	0%	نادرة	63
09-Ebr-001	milk formula for hyperlysinemia patients for age (0 _3years) Lysine free protein substitute	0	0%	نادرة	0
09-H00-017	L . carnitine : oral pediatric solution 300 mg /ml (30 %) (20 ml)	2220	0%	نادرة	555
09-H00-018	L . carnitine 200 mg / ml (5ml ampoule) I.V , I.M	100	0%	نادرة	25
09-H00-019	Miglustat 100 mg capsule	5000	0%	نادرة	1,250
09-H00-028	Sapropterin dihydrochloride 100 mg tab	21090	0%		5,273
10-AC0-006	Penicillamine 250mg Scored Tablet	75700	0%	نادرة	18,925
10-B00-003	Colchicin 500mcg Tablet	104518	0%		26,130
10-CAa-007	Pyridostigmine Bromide 60mg Tablet	193524	0%	مزمنة	48,381
10-D00-005	Dantrolene sodium inj 20mg Vial	488	0%		122
11-A00-001	Acyclovir 3% Eye Ointment	43578	0%		10,895
11-A00-005	Ciprofloxacin as Hcl 0.3% Eye Drop يبقى اقرار المادة فقط Ciprofloxacin as Hcl فقط	596111	0%	حياتية	149,028
11-BA0-003	Dexamethasone sod. Phosphate 0.1% solution OR Dexamethasone Phosphate sod. solution OR Dexamethasone (Base) suspension	407416	21%		101,854
11-C00-001	Atropine sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop	16386	0%		4,096

11-D00-001	Acetazolamide (as sodium salt ) 500mg Vial inj. , powder for reconstitution.	2042	0%		511
11-E00-023	Amethocaine (tetracaine) hydrochloride 1.0% w/v ph.Eur with purified water &hydrochloric acid Eye	18386	0%		4,596
11-F00-001	Hyaluronidase 1500 IU vial Injection	5416	0%		1,354
12-B00-002	Beclomethasone dipropionate 50mcg/ metered inhalation (Aerosol Inhalation) Nasal Spray	218853	0%		54,713
12-B00-024	Xylometazoline Hcl 0.1% Nasal spray	250590	0%		62,648
13-D00-016	Clobetasol propionate 0.05% Ointment (by prescription of sp.only)	486422	0%	امراض جلدية	121,605
13-F00-004	Isotretinoin 5mg Capsule	104205	0%	امراض جلدية	26,051
13-F00-010	Tretinoin (Retinoic Acid) 0.025% Cream	99548	0%	امراض جلدية	24,887
14-AA0-039	Thiopentone sodium inj (1g in 40ml) vial	234711	0%	تخدير	58,678
14-AD0-029	Fentanyl as citrate inj 50mcg/ml ( 2ml) Ampoule	117843	0%	تخدير	29,461
14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% carpule / 1.8 ml carpule carpule يكون احتياجها بنسبة ١٠ % من الاحتياج الكلى لل	517205	0%	تخدير	129,301
14-B00-048	Anhydrous Lidocaine Hcl 2 % (20mg/ml) +adrenaline 1:200000 (20 ml vial) للتخدير والجراحة العامة وليس في الطوارئ	19843	0%	تخدير	4,961
14-B00-055	Anhydrous Lignocaine Hcl 20mg/ml (50 ml vial)	189164	0%	تخدير	47,291
14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml inj I.V., I.M. Ampoule( 1 ml ampoule)	177795	0%	تخدير	44,449
14-DB0-002	Glycopyrronium Bromide (Glycopyrrolate) 200mcg/ml inj (3ml) Ampoule	35548	0%	تخدير	8,887
15-AA0-002	Carmustine 100mg I.V. Injection	240	0%	سرطانية	60
15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet	23675	0%	سرطانية	5,919
15-AA0-024	Melphalan 50 mg (as HCl) powder for reconstitution vial ( with solvent-diluent )	500	0%	سرطانية	125
15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)	100	0%	سرطانية	25
15-AB0-009	6- mercaptopurine 50mg Tablet	368072	0%	سرطانية	92,018
15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet يصرف للاستخدام في علاج (psoriasis)	977663	0%	سرطانية	244,416
15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneous,intrathecal للجلدية والكلية	60108	0%	سرطانية	15,027
15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml (Hairy cell Leukemia) يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعرية	1180	0%	سرطانية	295
15-AB0-029	Fluorouracil 5% CREAM	6000	0%	سرطانية	1,500
15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution	16584	0%	سرطانية	4,146
15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection	5892	0%	سرطانية	1,473
15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as Hcl) powder for reconstitution vial	13072	0%	سرطانية	3,268
15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.	10549	0%	سرطانية	2,637
15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز sickle cell (امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي anemia)	1095783	0%	سرطانية	273,946
15-AF0-018	Methyl prednisolon (as sod. Succinate) 250 mg IM,slow IV,IV infusion inj	41112	0%	سرطانية	10,278



15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retinoic acid)	117771	0%	سرطانية	29,443
15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet	1780241	0%	سرطانية	445,060
15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet (استخدامه في جميع الدوائر+المراكز) (السرطانية)	1602060	0%	سرطانية	400,515
15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney)	3313	0%	سرطانية	828
15-B00-033	Peginterferon alfa 2a inj (Recombinant) 180mcg/1ml (1ml)solution 1ml-vial (Human serum albumin free) (Recombinant)Vial OR Peginterferon alfa 2a ١٨٠ mcg/0.5ml prefilled syring يثبت الاحتياج لمرضى التهاب الكبد الفيروسي نوع B فقط وحسب البروتوكولات العلاجية -تلتزم الشركات المنتجة لهذه المادة بتوفير الفحوصات المختبرية لفحص ( Virusload ) كتسهيلات تعاقدية(إجهزة+كتات) مع تدريب الكوادر الخاصة بالعمل، علم، هذه الأجهزة لمرّة واحدة فقط إما الكتات مع كل شحنة	24964	0%	سرطانية	6,241
15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap. .	84988	0%	سرطانية	21,247
15-F00-001	2-8x10 <sup>8</sup> CFU TICE BCG تختلف عن لقاح BCG المستخدم في دائرة الصحة العامة المستخدمة لعلاج سرطان intravesicular BCG Instillation مادة BCG المثانة يكون code15-F00-002 وتكون الاحاله حسب افضلية العروض المقدمة بحيث يضمن مع يكون صرف مادة BCG 1 عن طريق المثانة لعلاج اورام المثانة السطحية للمستشفيات التي توفر فيها مركز علاج الاورام من قبل مركز علاج الاورام 2 المستشفيات التي لايتوفر فيها مركز علاج للاورام يصرف من قبل اختصاصي الجراحة البولية وبعد استشارة اخصائي الاورام وذلك لصعوبة تحديد حاجة المريض للعلاج المذكور بعد اجراء قص للورم من قبل اختصاص الجراحة البولية ومعالجة المريض في المستشفيات التي لا تتوفر فيها مركز علاج الاورام	14313	0%	سرطانية	3,578
15-F00-002	2x10 <sup>8</sup> - 3x10 <sup>9</sup> (RIVM) BCG المستخدمة intravesicular BCG Instillation تختلف عن لقاح BCG المستخدم في دائرة الصحة العامة مادة BCG لعلاج سرطان المثانة يكون code15-F00-001 وتكون الاحاله حسب افضلية العروض المقدمة بحيث يضمن مع يكون صرف مادة BCG 1 عن طريق المثانة لعلاج اورام المثانة السطحية للمستشفيات التي توفر فيها مركز علاج الاورام من قبل مركز علاج الاورام 2 المستشفيات التي لايتوفر فيها مركز علاج للاورام يصرف من قبل اختصاصي الجراحة البولية وبعد استشارة اخصائي الاورام وذلك لصعوبة تحديد حاجة المريض للعلاج المذكور بعد اجراء قص للورم من قبل اختصاص الجراحة البولية ومعالجة المريض في المستشفيات التي لا تتوفر فيها مركز علاج الاورام	14313	0%	سرطانية	3,578
16-A00-020	B.C.G ampule-20doses	3000000	0%	يتم توريده عن طريق منظمة اليونيسيف	750,000
16-A00-028	Injectable Polio Vaccine (IPV) syringe single dose	2000	0%	لقاح	500

16-B00-002	Anti D immunoglobulin ( 500 IU )sol. for- Injection Vial ( IM / IV ) same need with code 16-b00-003&16-b00-013 احتياج ضمنى (By nanofiltration & SDF method)	21873	0%		5,468
17-000-001	Acetylcysteine10ml amp of 20% w/v aqueous solution (each containing 2g) i.e(200mg/ml) يكون صرفه في مراكز معالجة التسمم وفي وحدات العناية المركزه والطوارئ	3373	0%	منقذه	843
17-000-006	Atropine sulphate 2mg/ml Injection	3250	0%	سمية	813
17-000-014	Cyanid Antidot Kit.(hydroxocoblamine)	60	0%	سمية	15
17-000-017	Digoxin specific antibodyfragments( FAB) 38mg/ inj Vial يتم تثبيت الاحتياج من قبل وحدات المناظرة الدوائية التابعة لشعبة الصيدلة السريرية في مستشفى بغداد التعليمي اضافة الى مركز استعلامات السموم	510	0%	منقذه	128
17-000-018	Dimercaprol in arachis oil (solvent) 50mg/ml 2ml Ampoule injection	520	0%	سمية	130
17-000-020	Desferrioxamine mesylate 2g Injection	15	0%	سمية	4
17-000-033	Physostigmine salicylate 2mg/2ml I.V.-I.M. inj (2ml) Ampoule	63	0%	سمية	16
17-000-041	Sodium nitrite sterile solution of Sod.nitrite 3% (30mg/ml )in water for Injection	504	0%	سمية	126
17-000-043	Sodium thiosulphate 50% inj (500mg/ml) (50ml) Ampoule	504	0%	سمية	126
17-000-046	Trivalent botulism antitoxin or pentavalant 20 ml inj	500	0%	سمية	125
17-000-052	Succimer 100mg Capsule	30500	0%	سمية	7,625
17-000-077	Potassium ferric hexacyano ferrate (Prussian blue) 0.5g capsule	20100	0%	سمية	5,025
18-000-002	Barium sulphate Liquid with 100gm/100ml unit pack(150ml bottle) 95% of total need يتم تقدير الاحتياج للمادة المذكورة بنسبة ٩٥ ٪ من الاحتياج الكلى بهذا الشكل والباقي هـ	30386	0%	مواد ملونة للاشعة التشخيصية	7,596
18-000-072	Ioversol inj. 350 mg/ ml (74% - 100 ml vial )organically bound iodine for intravascular use not for intrathecal	17289	0%	مواد ملونة للاشعة التشخيصية	4,322