

موقف المواد المطلقة الصرف في وحدة الأمبولات من 2014/3/1 ولغاية 2014/3/31 للعقود الاستيرادية

| N.CODE | Trade Name & scientific Name | Company | Order NO. | B.NO. | Qty. | EXP. | Arrival Date | Lab Result | Decision NO. |
|--|---|--------------------|--------------|---|--|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 01-B00-005 | ® Salurin amp. Frusemide 20 mg/2 ml amp. | Julphar (U.A.E) | 40/2012/476 | 136→144 | مال 1058550amp.+ تسهيلات52250amp.+ 450 amp.(f.o.c) | 11/014 12/014 | 15/5/013 | 2877,2876 / | 203/4-3-014 |
| | | | | | | | 16/5/013 | ن/19-6-013 | اطلاق |
| ملاحظة: وجود نقص في كمية النماذج في القائمة المرقمة (62264) بواقع (50 amp.) ونقص في كمية المال بواقع (80 550 amp.) وحسب تقرير التناقض المرقم ٣١١٨ في ٢٠١٣/٥/٢١ | | | | | | | | | |
| 04-G00-036 | ® Paracetamol 10 mg/ ml. solution for infusion 100 ml. bottle Paracetamol 10 mg/ ml. solution for infusion 100 ml. bottle | B-Braun (Spain) | 40/2012/838 | 13284451 1329(1453, 2452,3450, 2454) | مال 193 500bottle+ 30 bottle (f.o.c) | 6/015 | 29/10/013 | 856/ن/3-3-014 | 204/4-3-014 |
| | | | | | | | | | اطلاق |
| ملاحظة: عبارة MOH غير مثبتة على العبوة ومثبتة على الباكيت الخارجي بشكل لاصق سهل الازالة بلد المنشأ مذكور في النشرة الداخلية فقط تاريخ الانتاج غير مذكور على العبوة ولا على الباكيت الخارجي. وجود نقص في نماذج التحليل بواقع (70 bottle) وحسب تقرير التناقض المرقم ٣٤٣٤ في ٢٠١٣/١١/٤ | | | | | | | | | |

موقف المواد المطلقة الصرف في وحدة الأمبولات من 2014/3/1 ولغاية 2014/3/31 للعقود الاستيرادية

| N.CODE | Trade Name & scientific Name | Company | Order NO. | B.NO. | Qty. | EXP. | Arrival Date | Lab Result | Decision NO. |
|------------|---|---|--------------|---|--|---|---|--|------------------------------|
| 06-C00-026 | ® Menogon amp. ,with powder for I.M or S.C injection after reconstitution 1 ml amp. With powder contains menotrophin corresponding to 75 I.U F.S.H and 75 I.U LH | Ferring/ Germany for powder Haupt pharma for solvent | 40/2012/528 | H10083D, H10352B for powder H01006A for solvent | 52 760 amp.+ 5 280 amp.+ 140 amp.(f.o.c) | 1/016 for powder on pack for each B.N. and 1/016 for B.N. H10083D on amp. And 2/016 for B.N. H10352B on amp. 1/016 for solvent | 23/9/013 | 5252/ ن/30-10-013 وقرار اللجنة الوزارية لاطلاق الصرف بالجلسة المرقمة ١٠٢ في ٢٠١٤/٢/٦ | 214/4-3-014 <u>اطلاق</u> |
| | | | | | | | ملاحظة: عبارة MOH مثبتة على الباكيت الخارجي وعلى الأمبولة المفردة. بلد المنشأ مذكور على الرقعة المصرحة للباكيت وغير مذكور على الرقعة المصرحة للامبولة. وجود تباين في تاريخ (exp.) بين الباكيت الخارجي والأمبولة للوجبة المرقمة (H10352B) | | |
| 08-D00-013 | ® Clexane 4000 IU Anti Xa I.U/ 0.4 ml (pk of 2 pfs) Enoxaparin sodium 40 mg inj.(4000 I.U anti Xa 0.4 ml p.f.s) | Sanofi Winthrop Industrie (France) | 40/2012/60 | 3SF47 | 18 773 pk+ 1 877pk+ 38 pk (f.o.c) | 3/016 | 31/7/013 | 4247/ ن/2-9-013 وقرار اللجنة الوزارية لاطلاق الصرف بالجلسة المرقمة ٨٨ في ٢٠١٣/٩/٢٦ | 218/11-3-014 <u>اطلاق</u> |
| | | | | | | | ملاحظة: عبارة MOH مثبتة على الباكيت عبوة (2- syring) فقط. لم يتم اجراء فحص الفعالية لعدم توفير bovine albumin triaminomethane لتزويد المركز بها للوجبات لاحقا. | | |

موقف المواد المطلقة الصرف في وحدة الأمبولات من 2014/3/1 ولغاية 2014/3/31 للعقود الاستيرادية

| N.CODE | Trade Name & scientific Name | Company | Order NO. | B.NO. | Qty. | EXP. | Arrival Date | Lab Result | Decision NO. |
|------------|--|--|--------------|--|---|---------|--|--|--|
| 08-D00-020 | ® Heparin LEO 5000 IU/ML 50X 5 ml vials Heparin 5000 I.U sodium vial of 5 ml I.V, S.C use | LEO (Denmark) | 40/012/886 | DH1604 DH1911 | 175 550 vial+ 100 vial (f.o.c) | 3,4/016 | 26/8/013 | 4623 ن/23-9-013 وقرار اللجنة الوزارية لاطلاق الصرف بالجلسة المرقمة ٨٨ في ٢٠١٣/٩/٢٦ | 219/11-3-014 <u>اطلاق</u> |
| | | | | | | | ملاحظة: عبارة MOH مثبتة على الباكيت الخارجي وعلى القبالة المفردة. | | |
| 14-B00-018 | ®Lidocaine-hameln 2% carpol. Lidocaine 2% (20mg/ml) + Epinephrine 1:100000 (0.01mg/ml (10mcg/ml))/ 1.7- 2.2ml carpule | المصنعة weimer pharma (Germany) المسوقة Hameln (Germany) | 40/2012/507 | 133440 (5,6,7,8,9) 133441 (0,1,2,3) | 1 860 120 carpol+ 630 carpol (f.o.c) | 7/015 | 29/12/013 15/1/014 | 535/ ن/12-2-014 | 220/11-3-014 <u>اطلاق</u> |
| | | | | | | | ملاحظة: عبارة MOH مثبتة على الباكيت الخارجي وعلى الكاربول المفرد. وجود نقص في كمية المال بمقدار (1 350) وحسب تقرير التناقض المرقم ٣٤٣٥ في ٢٠١٤/١/١٥ | | |
| 04-H00-012 | ® Tramadol amp. Tramadol HCL 100 mg/2ml amp. | Alexandria (Egypt) | 40/2012/590 | 3424002 3424003 | 58 938 amp.+ 100 amp.(f.o.c) | 11/016 | 23/1/014 | 878/ن/4-3-014 | 221/11-3-014 <u>اطلاق</u> |
| | | | | | | | | | ملاحظة: المادة تحمل عبارة MOH على الباكيت عبوة (3 amp.) وكذلك على الامبولة المفردة. |

موقف المواد المطلقة الصرف في وحدة الأمبولات من 2014/3/1 ولغاية 2014/3/31 للعقود الاستيرادية

| N.CODE | Trade Name & scientific Name | Company | Order NO. | B.NO. | Qty. | EXP. | Arrival Date | Lab Result | Decision NO. |
|------------|--|------------------------------|--------------|--|---|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| 04-G00-036 | ® Paracetamol 10 mg/ml EP 100 ml GB Paracetamol solution 10mg/ml (100ml) I.V. infusion vial | B-Braun (Spain) | 40/2012/838 | 13164453 13165450 13174450 13173450 | 131 560 vial+ 80 vial(f.o.c) | 3/015 | 1/9/013 | 857/ن/3-3-014 | 222/11-3-014 إطلاق |
| | | | | | ملاحظة: عبارة (MOH) غير مذكورة على العبوة ومذكورة على الباكيت الخارجي بشكل لاصق سهل الازالة بلد المنشأ مذكور في النشرة الداخلية فقط تاريخ الانتاج غير مذكور على العبوة ولا على الباكيت الخارجي ومذكور فقط في قائمة الشحن. | | | | |
| 03-A00-023 | ® Ventolin injection 0.5 mg/ml each 5 amp. X 1 ml Salbutamol inj 0.5mg/ml, (1ml) Ampoule | G.S.K (Italy) | 40/2012/597 | P395 P867 | 37 070 amp.+ 2 975 amp.+ 140 amp.(f.o.c) | 12/015 2/016 | 23/1/014 | 685/ن/20-2-014 | 223/11-3-014 إطلاق |
| | | | | | ملاحظة: تاريخ الصنع وعبارة (MOH) مثبتة على الباكيت الخارجي وغير مثبتة على الامبولة المفردة. الشركة المصنعة في العقد GSK والواصل كما ذكر انفا. | | | | |
| 01-D00-034 | ® Lidocaine 2% 2ml ampoule Lidocaine HCL 40 mg /2ml amp. | Alexandria (Egypt) | 40/2012/477 | 3410011 | 38 620 amp.+ 70 amp.(f.o.c) | 8/016 | 10/11/013 | 827/ن/2-3-014 | 258/18-3-014 إطلاق |
| | | | | | ملاحظة: المادة تحمل عبارة MOH على الباكيت الخارجي و على الامبولة المفردة . تعذر تحديد نتائج فحص الوصف الخارجي للمستحضر وذلك لعدم ورود المواصفة الخاصة به لتزويد المركز بها للوجبات اللاحقة. | | | | |
| 14-AD0-003 | ® Tracrium 10 mg /ml amp. 5 ml amp. Atracurium besylate 50 mg/5 ml | Glaxo-wellcom (Italy) | 40/2012/74 | 3508 | 37 760 amp.+ 50 amp.(f.o.c) | 4/015 | 6/11/013 | 6216/ن/26-12-013 653/ن/19-2-014 | 259/18-3-014 إطلاق |
| | | | | | ملاحظة: عبارة MOH مثبتة على الباكيت الخارجي عبوة (10 amp.) فقط وغير مثبتة على الامبولة المفردة. الشركة المصنعة في العقد GSK والواصل كما ذكر انفا. | | | | |
| 06-IA0-001 | ® Miacalcic amp. Salmo-calcitonin synthetic amp.100 I.U/1ml amp. for S.C, I.M &I.V use . | Novartis AG (Switzerland) | 40/2013/273 | S0062 | 4 145 amp.+ 70 amp. (f.o.c)+ | 6/018 | 8/1/014 | 932/ن/6-3-014 | 260/18-3-014 إطلاق |
| | | | | | | | ملاحظة: المادة تحمل عبارة MOH على الباكيت و على الامبولة . | | |

موقف المواد المطلقة الصرف في وحدة الأمبولات من 2014/3/1 ولغاية 2014/3/31 للعقود الاستيرادية

| N.CODE | Trade Name & scientific Name | Company | Order NO. | B.NO. | Qty. | EXP. | Arrival Date | Lab Result | Decision NO. |
|-------------|---|-----------------------------|--------------|--------------------|--|--|-----------------|--|------------------------------|
| 09- AD0-005 | ® Calciferol amp. Ergocalciferol 15 g or 600000 I.U /1.5 ml amp. sterile solution for I.M or oral use | Asia (Syria) | 40/2012/664 | 74884 | 14 812 amp. مال | 6/016 | 18/8/013 | 6000/ن/15-12-013 1159/ن/17-3-014 | 268/25-3-014 <u>اطلاق</u> |
| | | | | | | ملاحظة: تاريخ الصنع مثبت فقط على الباكيت الخارجي وغير مثبت على الامبولة. وجود نقص في كمية المال بمقدار (6 amp.) وكمية النماذج بمقدار (70amp.) وحسب تقرير التناقض المرقم ٣١٢٥ في ٢٠١٣/٨/١٩ | | | |
| 06- C00-021 | ® Ovitrelle 250 mcg /0.5 ml solution for injection in a pre-filled syring for S.C use 250 mcg (6500 I.U) of choriogonadotropin alfa | Merck- Serono (Italy) | 40/2012/722 | BA015261 | 45 074(p.f.s)+ 75(p.f.s) (f.o.c) ممال | 9/014 | 1/7/013 | 3705/ن/31-7-013 وقرار اللجنة الوزارية لاطلاق الصرف بالجلسة المرقمة ١٠٥ في ٢٠١٤/٣/٩ | 269/25-3-014 <u>اطلاق</u> |
| | | | | | | ملاحظة: عبارة MOH مثبتة على الباكيت عبوة (1 syring) | | | |
| 02-B00-009 | ® NO-Spasm antispasmodic I.M or I.V or S.C inj. Hyoscine-N-Butyl bromide 20 mg, sodium citrate 1.05 mg , benzyl alcohol 20 mg. | E.I.P.I.C.O (Egypt) | 40/2012/355 | 1301694 1303227 | 1178700amp.+ 140 amp.(f.o.c) مال | 4/016 5/016 | 23/9/013 | 5189/ن/28-10-013 | 270/25-3-014 <u>اطلاق</u> |
| | | | | | | ملاحظة: عبارة MOH غير مثبتة على الأمبولة للوجبة (1303227) فقط. | | | |